Technische Daten



Gewicht	×
Einsatzgewicht	21.500 kg - 22.500 kg Einsatzgewicht gerechnet inkl. Fahrer, Flüssigkeiten und Harvesteraggregat (abhängig von der Konfiguration und angebautem Harvesteraggregat).
Ausladung	×
Ausladung	11,5 m / 14,1 m Ausladung gemessen von Mitte Drehkranz bis Aufnahme Harvesteraggregat
Schwenkradius	×
Schwenkradius	1.750 mm
Tilteinheit	×
Längsrichtung	25°
Querrichtung	7°
Rückwärts	6°
Transportmaße	×
Höhe	3.400 mm
Breite	2.800 mm
Länge	10.300 mm
Motordaten	×
Motor	Deutz TCD 6.1 L6
Тур	6 Zylinder, EU Stufe 5
Hubraum	6.057 cm ³
Leistung	105 kW

Hydrauliksystem

Förderleistung

245 l/min		

Betriebsdruck 360 bar

Föderleistung Harvesterag. 230 I

Angegebene Förderleistung stellt lediglich einen Standartwert dar

und weicht bei individuellen Lösungen ab.

Betriebsdruck Harvesterag. 250 bar

Harvesteraggregat



Typ Logmax 4000T

Gewicht ca. 840 kg

Gewicht des Harvesteraggregats ist gewogen inkl. Rotator. Das Gewicht kann je nach Konfiguration abweichen. Der hier angegebene Hersteller stellt lediglich eine Empfehlung dar. Das Harvesteraggregat ist mit Atlas Kern GmbH im Einzelfall abzustimmen.

